



Recycled Content




Light Reflectance

ATLAS

BOARD



Prelude XL²/TLX 24 mm



600 x 600 x 12 mm


9844 M



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.35(H)	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.45	0.50	α_p

Sound Absorption Class = D



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw
34 dB



EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.06$ W/m K



70 % RH



2.7 kg/m²

- Please contact our Internal Technical Sales Group for further details.

www.armstrong.eu

SAVANNA



SAVANNA



Recycled Content



Light Reflectance

SAVANNA

BOARD



Prelude XL²/TLX 24 mm
Prelude Sixty²



600 x 600 x 12 mm

2051 M



EN ISO 354 &
EN ISO 11654


α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.15(L)	0.15	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20	α_p

Sound Absorption Class = E



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw
33 dB



EN 13501-1

EEA A2-s1, d0



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.06$ W/m K



90 % RH



≈ 2.9 kg/m²

- Please contact our Armstrong Technical Sales group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Information Plafonds.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z biurem Armstrong w Warszawie.

www.armstrong.eu

Armstrong®

SCALACOUSTIC

CI/SfB | (35) | Xy |
02/2011



www.armstrong.eu

Armstrong®

SCALACOUSTIC



Recycled Content



Light Reflectance


SCALACOUSTIC	BOARD	PASSO
	<p>Prelude XL²/TLX 24 mm Prelude Sixty²</p>	<p>Prelude XL²/TLX 24 mm Prelude Sixty²</p>
600 x 600 x 12 mm	3070 M	3071 M



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.60	0.55	0.35	0.35	0.55	0.75	0.65	0.60	α_p

Sound Absorption Class = C



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw	
32 dB	



EN 13501-1

EEA	Euroclass A2-s1, d0
-----	---------------------



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.06 \text{ W/m K}$



90 % RH



$\approx 2.7 \text{ kg/m}^2$



PX1105

Armstrong Building Products


R.C.S. Besançon B 784 131 575

Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources.

- Please contact our Armstrong Technical Sales group for further details.

www.armstrong.eu

Armstrong®




FERIA



FERIA Unperforated

FERIA




FERIA	BOARD	TEGULAR
	<p>Prelude XL²/TLX 24 mm Prelude Sixty²</p>	<p>Prelude XL²/TLX 24 mm Prelude Sixty²</p>
FERIA		
600 x 600 x 14 mm	2105 M	2107 M
600 x 1200 x 14 mm	2106 M	
FERIA Unperforated		
600 x 600 x 14 mm	2614 M	2616 M
600 x 1200 x 14 mm	2615 M	



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz	
• FERIA	0.50	0.50	0.35	0.40	0.50	0.60	0.55	0.50	α_p
• FERIA (Unperforated)	0.15(L)	0.15	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20	α_p

Sound Absorption Class = D
Sound Absorption Class = E (Unperforated)



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw	
32 dB	



EN 13501-1

EEA	Euroclass A2-s1, d0
-----	---------------------



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.06 \text{ W/m K}$



90 % RH



$\approx 3.5 \text{ kg/m}^2$

- Please contact our Armstrong Technical Sales group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Information Plafonds.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z biurem Armstrong w Warszawie.

www.armstrong.eu

Armstrong®

HOPITAL DE JOUR

CORTEGA



Recycled Content



Light Reflectance




Intelligibility

CORTEGA

BOARD




Prelude XL²/TLX 24 mm



TEGULAR



Prelude XL²/TLX 24 mm



600 x 600 x 15 mm
600 x 1200 x 15 mm

0770 M
0769 M


0704 M



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.55(H)		0.55	0.30	0.35	0.50	0.65	0.70	0.80

Sound Absorption Class = D



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw	
34 dB	



EN 13501-1

EEA	Euroclass A2-s1, d0
CH	6q3 (TA VKF)
N	In 1 (NBK 14)

RUS	Hard combustible (G-1): GOST 30244-94; V1, D1, T1 NPB 244-97
UA	Hard combustible (4.3 GOST 12.1.044.89)



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.052 - 0.057 \text{ W/m K}$



70 % RH



$\approx 3.5 \text{ kg/m}^2$



- Please contact our Internal Technical Sales Group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Information Plafonds.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z biurem Armstrong w Warszawie.

www.armstrong.eu





TATRA



Recycled Content



Light Reflectance



Intelligibility

TATRA

BOARD



TEGULAR



Prelude XL²/TLX 24 mm



Prelude XL²/TLX 24 mm



600 x 600 x 15 mm
625 x 625 x 15 mm
600 x 1200 x 15 mm
610 x 1220 x 15 mm
625 x 1250 x 15 mm

0756 M
0756 D
0755 M
0755 U
0755 D


0705 M
0705 D



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.55(H)	0.55	0.40	0.35	0.50	0.70	0.70	0.75	α_p

Sound Absorption Class = D



EN ISO 10848-2
/ EN 20140-9
& EN ISO 717-1

Dncw
34 dB



EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0
CH 6q3 (TA VKF)
N In 1 (NBK 14)

RUS Hard combustible (G-1): GOST 30244-94;
V1, D1, T1 NPB 244-97



EN 12667
& ISO 8301

$\lambda = 0.06$ W/m K



70 % RH



≈ 3.5 kg/m²

- Please contact our Internal Technical Sales Group for further details.
- Pour de plus amples informations merci de contacter notre Service Information Plafonds.
- Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Änderungen vorbehalten.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.
- Per ulteriori dettagli consultare il nostro Ufficio Commerciale.
- Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.
- W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z biurem Armstrong w Warszawie.

www.armstrong.eu

Armstrong®





CASA	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
	 Prelude XL ² /TLX 24 mm Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TLX 24 mm Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TL 15 mm Interlude XL ² 15 mm Silhouette XL ² 15 mm
600 x 600 x 15 mm	9649 M	9654 M	9658 M
625 x 625 x 15 mm	9649 D	9654 D	
600 x 1200 x 15 mm	9650 M		
625 x 1250 x 15 mm	9650 D		



EN ISO 354 & EN ISO 11654


α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0.55(H)	0.55	0.45	0.40	0.45	0.55	0.70	0.75	α_p

Sound Absorption Class = D



EN ISO 10848-2 / EN 20140-9 & EN ISO 717-1

Dncw
35 dB



EN 13501-1

EEA	Euroclass A2-s1, d0
-----	---------------------



EN 12667 & ISO 8301

$\lambda = 0.06 \text{ W/m K}$



95 % RH



15 YEAR guarantee



$\approx 3.5 \text{ kg/m}^2$



- Please contact our Armstrong Technical Sales group for further details.
 - Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
 Änderungen vorbehalten.
 - Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Market Service Center.

www.armstrong.eu