

**ES – Vyhlásenie o zhode
k certifikátu o zhode
č. 0615-CPD-M442**

Výrobca, miesto výroby
Saint-Gobain Isover Polska, sp.z.o.o. Plant G
Ul. Okrezna 16
44-100 Gliwice, Poľsko

týmto vyhlasuje podľa Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
že

izolačný pás z minerálnej vlny **DOMO**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a s príslušnými technickými špecifikáciami (STN EN 13162 „Tepelno-izolačné výrobky pre stavebníctvo – priemyselne vyrobené produkty z minerálnej vlny – špecifikácia“) za predpokladu, že výrobok je zabudovaný v súlade s odporúčanými postupmi.

V rámci počiatočných skúšok typu boli overené tieto vlastnosti:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	A1	146/05 – COBR Izolacja Katowice
Tolerancia rozmerov	T1	1211013-01 DANAK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	0,039	1211013-01 DANAK


Oblasti použitia produktov sú uvedené v technickom liste produktu, ktorý je prílohou certifikátu o zhode.

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu: BVQI Denmark A/S Oldenborggade 1 B DK-7000 Fredericia, reg. nr. 7014

ES Certifikát číslo: 0615-CPD-M442

Platnosť tohto certifikátu je raz ročne overovaná certifikačným úradom.

Počiatočné skúšky boli vykonané nasledovnými notifikačnými miestami: DANAK Dyregaardsvej 5B DK-2740 Skovlunde Denmark


Henryk Kwapisz
Technický riaditeľ

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Okreżna 16
44-100 Gliwice
NIP 522-01-01-585 tel. 33-96-300
-II-


Aleksandra Zastawny
vedúci kontroly produktov